

## Tabuľka dávkovania pre hospodárske zvieratá

| Aktivita                                         | Aplikácia |                         | Pomer   |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|
| Dezinfekcia priestorov 2 l na 100 m <sup>2</sup> | 1 týždeň  | 2 x za deň              | 1 : 250 |
|                                                  | 2 týždeň  | 1x za deň               | 1 : 250 |
|                                                  | 3 týždeň  | 2 až 3 x za týždeň      | 1 : 250 |
|                                                  | opakovať  | 2 až 3 x za týždeň      | 1 : 250 |
| Postrek zvierat                                  |           | 1 x za týždeň           | 1 : 250 |
| Pridávanie EM-1 do krmiva                        |           | do každého krmiva       | 1 : 250 |
| Spracovanie hnoja                                |           | Mesiac – 1 x za týždeň  | 1 : 100 |
| Aplikácia pri chorobe a epidémii                 |           | 2 x za deň – 3 až 4 dni | 1 : 50  |

## Tabuľka dávkovania pre veľkopestovateľov

| Aktivita                                   | Aplikácia                               |                             | Dávkovanie prípravku                                      |                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                            |                                         |                             | Jeseň                                                     | Jar                     |
| Príprava pôdy                              | 1 rok                                   | Zavedenie prípravku do pôdy | 10 l prípravku / ha                                       | 5 - 10 l prípravku / ha |
|                                            | 2 rok                                   | Zavedenie prípravku do pôdy | 5 l prípravku / ha                                        | 5 l prípravku / ha      |
|                                            | 3 rok                                   | Zavedenie prípravku do pôdy | 3 l prípravku / ha                                        | 3 l prípravku / ha      |
| Ošetrovanie semien pred výsevom            | Postriekať jemnou disperziou, namáčaním |                             | 100ml prípravku na 80 l vody = 1 t osiva<br>pomer 1 : 800 |                         |
| Postrek pri napadnutí chorobami a škodcami | 1 x denne                               |                             | Roztok v pomere 1 : 500                                   |                         |
| Postrek pozberových zbytkov, slamy         | Po zbere úrody                          |                             | 5 l prípravku / ha                                        |                         |

## Príprava roztokov Oasis EM-1 v požadovanej koncentrácii

| Jeden vrchnák = 4 ml |            | VODA   |        |        |        |        |
|----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                      |            | 1 l    | 2 l    | 3 l    | 5 l    | 10 l   |
| 1:100                | Oasis EM-1 | 10 ml  | 20 ml  | 30 ml  | 50 ml  | 100 ml |
| 1:250                | Oasis EM-1 | 4 ml   | 8 ml   | 12 ml  | 20 ml  | 40 ml  |
| 1:500                | Oasis EM-1 | 2 ml   | 4 ml   | 6 ml   | 10 ml  | 20 ml  |
| 1:800                | Oasis EM-1 | 1,2 ml | 2,4 ml | 3,6 ml | 6 ml   | 12 ml  |
| 1:1000               | Oasis EM-1 | 1 ml   | 2 ml   | 3 ml   | 5 ml   | 10 ml  |
| 1:2000               | Oasis EM-1 | 0,5 ml | 1 ml   | 1,5 ml | 2,5 ml | 5 ml   |

### Tabuľka dávkovania pre pestovanie rastlín a kvetov

| Aktivita                        | Pomer           | Dávkovanie prípravku                                                                                                                |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namáčanie výsadbového materiálu | 1:1000 – 1:2000 | po dobu 2 hodín namáčať odnože rastlín, sadeníc, cibúl atď.                                                                         |
| Počas rastu a vývoja            | 1:1000          | postrek taz týždenne                                                                                                                |
| Aplikácia do pôdy a v skleníku  | 1:1000          | Na jar 7 dni pre vysadením rastlín, na jeseň po pozbieraní úrody(3lit/m <sup>2</sup> ).<br>V skleníku ošetriť pôdu, steny aj strop. |
| Príprava kompostu               | 1:100           | (100 ml na 10 litrov vody)                                                                                                          |
| Postrek pre izbové rastliny     | 1:1000          | Postriekať rastliny 1x týždenne (5 ml na 5 litrov vody)                                                                             |
| Ošetrovanie semien              | 1:1000          | 5 kvapiek na 10 litrov vody – namáčať semená 30-60 minút                                                                            |